

Domino C6000AS plus

Inkjetdrucker für die Kennzeichnung angrenzender Umverpackungsseiten

Für den Druck von Großzeichen und codierten Informationen auf angrenzenden Kartonseiten in einer einzigen Bewegung, ohne zusätzliches Handling.

- Codierung angrenzender Kartonseiten mit einem einzigen Inkjet-Großzeichendrucksystem
- Einzigartiges Technologiepatent
- Für verschiedene Kartongrößen und -gewichte geeignet
- Einfache Wartung
- Kleine Stellfläche
- Geringe Kapitalkosten und effizientere Nutzung von Verbrauchsmaterialien
- Einfache Nachrüstung vorhandener Anlagen

Das einzigartige C6000AS **plus** Drucksystem für qualitativ hochwertigen Großzeichendruck ist Teil der bewährten C-Serie **plus** Kennzeichnungslösungen für Karton-Umverpackungen. Das System wurde entwickelt, um die langfristigen Anforderungen des Großhandels, der Lebensmittel- und Tiefkühlkostindustrie zu befriedigen. Der innovative C6000AS bietet die nötige Flexibilität für die Kennzeichnung zweier angrenzender Kartonseiten in einem einzigen, kompakten Paket.



Der C6000 AS bietet die gleichen Vorteile, wie alle übrigen Produkte der C-Serie **plus**: Sofortige Produktionsaufnahme, hohe Ausstoßmengen, geringe Stillstandzeiten und weniger Ausschuss, wodurch die Anlagenverfügbarkeit und die Fertigungseffizienz gesteigert werden.

Der Code wird auf die Stirnseite der Umverpackung aufgedruckt... ...derselbe Druckkopf beschriftet die angrenzende Kartonfläche in einer Bewegung

Das Endergebnis...
Eine Umverpackung, die auf zwei angrenzenden Seiten mit variablen Informationen,



Technische Daten:

Steuereinheit	C6000AS plus	
Druckfunktionen		
Zeilenzahl		
(Standalone-Modus)	8	
Maximale Druckhöhe	70 mm	
Barcode-Funktion	•	
GS1-konforme Barcodes	•	
Grafiken	•	

Tintensystem-Optionen

2 Liter-Basis (Öl)	•	
Mehrkopf-Basiseinheit (Öl)	•	

Zusatzfunktionen -

Warnsignal bei niedrigem	
Tintenfiillstand	

Optionen

Zubehör-Box		
Warnleuchte mit zwei Lamper	n	

Technische Daten/Leistungsmerkmale

Bauweise	Edelstahl
Benutzeroberfläche	Grafisches LCD-Display
Stromversorgung	Einphasig, 90-240 V bei 50-60 Hz
Betriebstemperatur	5° – 35°C
Luftfeuchtigkeit	
(nicht kondensierend)	10% - 90%
Merkmale	RS232-Anschluss, Ethernet-Anschluss,
	Warnung bei niedrigem Tintenfüllstand

Domino C-Serie **plus** Software-Paket

Connect (Texterstellung und Statusüberwachung), Connect db (Datenbank-Extraktion), Windows Druckertreiber, OPC-Server, Communications Development Kit (.dll)

Optionen


Software

Warnleuchte für niedrigen Tintenfüllstand, Produktführung für Förderband, Schnittstellen-Assistent, Barcode-Validierungskit

Bandgesch- windigkeit (m/min)	Karton- länge (mm)	Rück- schwenk- zeit, inkl. Einregelzeit (Sekunden)	Zykluszeit (Sekunden)	Freiraum zwischen Kartons (mm)	Karton- abstand, Stirnseite zu Stirnseite (mm)	Max. Vorgänge/ min (Vorg/min)
16	200	1,5	4,88	1100	1300	12
16	300	1,5	5,25	1100	1400	11
16	400	1,5	5,63	1100	1500	10
16	500	1,5	6,00	1100	1600	10
16	600	1,5	6,38	1100	1700	9

Die Angaben in diesem Beispiel gelten für eine Geschwindigkeit von 16 m/min

Abmessungen Mindestkartonhöhe 200 mm Mindestkartongewicht 1 kg Maximale Länge der



Großbritannien

Domino Printing Sciences plc Bar Hill, Cambridge CB23 8TU Telefon: + 44 1954 782 551



www.domino-printing.com





Gemeinsam unschlagbar:

Die Hochleistungs-Drucker von Domino und das Hochleistungs-Service der Firma Wallasch!



Wir tun alles, um Sie als Kunden von unserer Arbeit zu überzeugen. Das heißt für uns in erster Linie: exzellente Geräte und exzellentes Service, perfekt aufeinander abgestimmt.

Die Fa. Wallasch bietet Ihnen jederzeit kompetente und engagierte Unterstützung im Betrieb und baut auf ein unschlagbares System aus Hardware, Software, Wetware und Service.

Was auch immer Sie brauchen, ob Tinte, Filter, Verdünner oder Make Up, wir liefern Betriebsstoffe, Betriebsmittel, Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile schnellstmöglich und tauschen Ersatzteile im Handumdrehen aus.

Das Hochleistungs-Duo Domino und Fa. Wallasch bringt Sie sicher ins Ziel – verlassen Sie sich auf uns!



Wallasch elektronische Kennzeichnungssysteme GmbH Baumgartenstrasse 46 1140 Wien Tel: +43/1/416 94 46-0 Fax: +43/1/416 94 46-30 E-mail: office@wallasch.at